

Нысандың БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҮЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ F.03-1.Н.KZ09VWF00155681
Дата: 19.04.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Столовая расположенная в КГУ «Школа – Лицей города Алтай» отдела образования по району Алтай, Управления образования Восточно-Казахстанской области арендованная индивидуальным предпринимателем Смирновым И.С.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 10.04.2024 16:40:40 № KZ12RYS00592825**

өтініш, ұйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписаннию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **СМИРНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, район Алтай, г. Алтай, ул. Спортивная, 84**

Шаруашылық жүргізуши субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінінаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Услуги по предоставлению питания и напитков

сала, қайраткерлік оргасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылғанкүжаттар (Представленные документы) **1.Протоколы исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения на органолептические, санитарно-химические показатели № 56 от 09.04.2024г., на микробиологические показатели № 64 от 09.04.2024г. 2.Протоколы исследования освещенности, метеорологических факторов, измерения шума № 27-28 от 09.04.2024 г.**

6. Өнімніңгілеріңіншініңді (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**



8. Саралтама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық-сипаттамасы мен оған берілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Столовая размещенная в КГУ «Школа-Лицей города Алтай» отдела образования района Алтай Управления образования Восточно-Казахстанской области, по адресу: РК, ВКО, район Алтай, г.Алтай, ул. Спортивная, 84, хозяйствующий субъект индивидуальный предприниматель Смирнов И.С., ИИН 790806300212, дата регистрации индивидуального предпринимателя 02.07.2009г., договор имущественного найма (аренды) государственного имущества № 54179 от 08.01.2024г, конец действия договора 31.12.2024г., сотовый телефон +7(777)535-02-02.

Объект общественного питания, существующий, осуществляющий приготовление горячих блюд и буфетной продукции для школьников и преподавателей школы. Вид деятельности - объект общественного питания. Столовая рассчитана на 37 посадочных мест. Количество смен-1.
Территория объекта ограждена, по всему периметру, целостность ограждение не нарушена, зонирована. Территория объекта имеет наружное искусственное освещение. Въезды, входы и дорожки территории имеют твердое покрытие (асфальтовое) доступное для очистки. В хозяйственной зоне объекта расположена мусоросборная площадка с установкой контейнеров с крышками для сбора твердо-бытовых отходов (далее - ТБО), мусоросборная площадка имеет бетонированное покрытие и ограждена с трех сторон. Вывоз ТБО предусматривается по договору на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов со специализированным учреждением.

На территории школы нет объектов функционально не связанных.

Столовая размещена на первом этаже типового здания школы. Год постройки и ввода в эксплуатацию школы 1962г. Столовая относится к объектам общественного питания малой производительности, рассчитана на 37 посадочных мест.

Состав столовой: обеденный зал на 37 посадочных мест с площадью 66,2 кв.м., кухня с выделением рабочих зон для обработки сырья- площадью 68,0 кв.м., помещение с выделением зон для мытья столовой и кухонной посуды (имеется окно для приема грязной посуды) и раздачи готовой продукции (имеется окно для раздачи готовой продукции)- площадью 16,6 кв.м., склад для пищевых продуктов с загрузочной и с отдельным входом - площадью 49,6 кв.м.

Кухня оборудована: 2 электрические плиты 1 со встроенным жарочным шкафом, 1 электромясорубками, 2 весами, 4 разделочными столами, 2 бытовыми холодильниками, 2 моечными ваннами для обработки сырья, 1 раковиной для мытья рук. В раздаточном отделении установлен 2 мармита на 3 конфорки, 2 стола для готовой продукции.

На объекте питания расстановка и работа оборудования обеспечивает соблюдение последовательности и поточности технологических процессов, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции, а так же контакта чистой и грязной посуды.

Для разделки пищевого сырья и готовой пищевой продукции разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) промаркированы в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией с использованием буквенной и цветовой маркировкой. Разделочные доски изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. Созданы условия для хранения разделочных досок и ножей для готовой и сырой продукции (изолированно друг от друга).

Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности. На участке для приготовления холодных блюд столовой установлен бактерицидный облучатель.

Столовая обеспечена столовой, чайной, стеклянной посудой и столовыми приборами с учетом потребности объекта питания количеством одновременно используемой посуды с возможностью ее замены при загрязнении или прихода в негодность. Используют стеклянную и фаянсовую столовую посуду, столовые приборы изготовленные из материалов, разрешенных к применению для контакта с пищевой продукцией. Кухонная и столовая посуда с отбитыми краями, с трещинами, с повреждениями не выявлена. Кухонная посуда, разделочный инвентарь и внутрицеховое оборудование имеют соответствующую маркировку.

В моечном отделении для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна с достаточным объемом для полного погружения кухонной посуды; для мытья столовой посуды установлена трёхсекционная моечная ванна с достаточным объемом для полного погружения использованной посуды, установлена купольная посудомоечная машина ГродТоргМаш МПУ-700-01. Для просушивания столовой посуды имеются решетчатые полки, для кухонной посуды стеллажи. Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками. Холодильное оборудование,



морозильная камера оснащены термометрами.

Технологическое, холодильное оборудование, мебель столовой имеется в достаточном количестве, на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Обеденный зал оборудован мебелью с покрытием, позволяющий проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, находится в исправном состоянии.

Инженерно-техническое обеспечение объекта:

Система хозяйствственно-питьевого водоснабжения - централизованное от городских сетей, находится в исправном состоянии. Согласно протоколов исследования образцов питьевой воды из разводящей сети централизованного источника водоснабжения на санитарно-химические показатели № 56 от 09.04.2024г., на микробиологические показатели № 64 от 09.04.2024г., выданные филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ВКО отделение района Алтай (аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № КZ.T.07 2530 от 01.06. 2023г. действителен до 01.06. 2028г.) соответствуют установленным требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйствственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв пр. МЗ РК № 26 от 05.02.2023г., Гигиеническим нормативам показателей безопасности хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-138 от 24.11.2022г.

Горячее водоснабжение за счет электрического водонагревателя. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам, раковинам с установкой смесителей с конструкцией исключающей повторное загрязнение рук после мытья, находится в рабочем состоянии.

Система водоотведения от городских сетей, находится в исправном состоянии. Моечные ванны присоединены к внутренней сети водоотведения с воздушным разрывом не менее 20 миллиметров от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренних сетей водоотведения оборудованы гидравлическими сифонами.

Отопление-от городских сетей, находится в исправном состоянии. Для контроля соблюдения температурно-влажностного режима складское помещение, производственные помещения столовой оснащены контрольно-измерительными средствами (далее -КИС) для измерения температуры, относительной влажности воздуха. КИС установлены на видном месте, удалены от дверей.

Согласно представленных протоколов измерения метеорологических факторов № 27-28 от 09.04.2024 г., выданные филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ВКО отделение района Алтай (аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № КZ.T.07 2530 от 01.06. 2023г. действителен до 01.06. 2028г.), параметры микроклимата в помещениях столовой соответствуют установленным требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г.

Освещение естественное, посредством оконных проёмов (открывающиеся окна обеспечены москитными сетками) и искусственное, за счет светодиодных ламп, оборудованных защитной арматурой, предусматривающие предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию. В одном помещении используются лампы одного типа. Согласно представленного протокола измерения освещенности № 27-28 от 09.04.2024 г., выданный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ВКО отделение района Алтай (аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № КZ.T.07 2530 от 01.06. 2023г. действителен до 01.06. 2028г.), параметры освещённости соответствуют установленным требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г.

Вентиляция- естественная посредством оконных проёмов и искусственная. На пищеблоке предусматривается вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установлены вытяжные зонты, вентиляция находится в рабочем состоянии. На вентиляционную систему представлены документы нормирования (технические паспорта вентиляционных установок). Согласно представленных протоколов измерения шума от вентиляционного оборудования, холодильного оборудования № 27-28 от 09.04.2024 г., выданные филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по ВКО отделение района Алтай (аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № КZ.T.07 2530 от 01.06. 2023г. действителен до 01.06. 2028г.), параметры шума соответствуют установленным требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утв. Приказом МЗ РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г.

На объекте созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены: установлены раковины для мытья рук, которые укомплектованы моющими средствами, бумажными одноразовыми гигиеническими полотенцами. В комнате для персонала, для раздельного хранения личной и специальной одежды и обуви установлены индивидуальные шкафчики.

Стирка специальной одежды персонала осуществляется централизованно по договору со



специализированным учреждением.

Внутренняя отделка всех помещений столовой выполнена из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам в соответствии с требованиями санитарных правил: стены на высоту 1,8м. окрашены масляной краской, стены выше и потолок окрашены водоустойчивой водоэмульсионной краской. Поверхность пола во всех помещениях пищеблока выполнена из бетонной стяжки и покрашена масляной краской, в обеденном зале - линолеумное покрытие. Внутренняя отделка всех помещений объекта имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком, выполнена из материалов, допускающих уборку влажным способом.

Доставка продуктов питания и сырья на пищеблок осуществляется по заявке посредством специализированного автотранспорта поставщиков.

Для соблюдения личной гигиены учащихся у входа в пищеблок установлены 3 умывальные раковины, функционируют. Оснащены бумажным полотенцем, жидким туалетным мылом.

Проведение профилактических дератизационных и дезинсекционных работ осуществляется со специализированным учреждением.

9. Құрылым салуга бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және коршаған ортамен халық денсаулығын атигізтер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1.Протоколы исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения на органолептические, санитарно-химические показатели № 56 от 09.04.2024г., на микробиологические показатели № 64 от 09.04.2024г. 2.Протоколы исследования освещенности, метеорологических факторов, измерения шума № 27-28 от 09.04.2024 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	ИИИ нет	ИИИ нет	ИИИ нет
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	ИИИ нет	ИИИ нет	ИИИ нет
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	ИИИ нет	ИИИ нет	ИИИ нет
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	ИИИ нет	ИИИ нет	ИИИ нет



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая расположенная в КГУ «Школа – Лицей города Алтай» отдела образования по району Алтай,
Управления образования Восточно-Казахстанской области арендованная индивидуальным
предпринимателем Смирновым И.С.

(«Халық деңсаулығы және деңсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілген объекттің толық атапу)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Утверждены приказом Министр здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76;
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Утверждены приказом Министр здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16;
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточником, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Утверждены приказом Министр здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;
Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйствственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха» Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ - 95;
Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»;
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Утверждены приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020.

Санитариялық қагидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах», приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30.12.2020 года № КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», решения, действия (бездействие) РГУ «Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Алтай Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК» (далее Управление) и (или) его должностных лиц, по вопросам оказания государственных услуг могут быть обжалованы, при этом жалоба подается на имя руководителя услугодателя по адресам размещенных на интернет-ресурсе услугодателя: gov.egov.kz, либо Министерства здравоохранения Республики Казахстан (адрес: 010000, г. Нур - Султан, проспект Мәңгілік ел, 8, Дом Министерств, 5 подъезд), в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. Также решения, действие (бездействие) услугодателя и (или) его должностных лиц могут быть рассмотрены вышестоящим административным органом (010000, г. Усть-Каменогорск, пр. Н. Назарбаева, 17, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Комитета СЭК Министерства здравоохранения РК, тел: +7(7232)76-75-49), должностным лицом в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, Вы можете обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг (070003, город Усть-Каменогорск, проспект Н. Назарбаева, 4, Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ВКО, тел: +7(7232) 76-50-29, тел: +7(7232) 76-50-82) или в суд с иском о защите нарушенных прав, свобод и законных интересов в сфере оказания государственных услуг, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. В соответствии с п.п.1, 3, 4, 6 ст.91 АППК, Вы вправе обжаловать настоящий административный акт, административное действие (бездействие) в административном (досудебном) порядке. Рассмотрение жалобы в административном (досудебном) порядке производится вышестоящим административным органом (010000, г. Усть-Каменогорск, пр. Н.Назарбаева, 17, Департамент санитарно-



эпидемиологического контроля ВКО Комитета СЭК Министерства здравоохранения РК, тел: +7 (7232)76-75-49), должностным лицом. При этом, в соответствии с п.1 ст.92 АППК, жалоба подаётся не позднее трех месяцев со дня, когда участнику административной процедуры стало известно о принятии административного акта или совершении административного действия (бездействия) в административный орган, должностному лицу, чей административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 1414, 8 800 080 7777.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шығыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау де партаменті Алтай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

Алтай ауданы, Алтай қ.ә., көшесі М Горький, № 36 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Алтай Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

район Алтай, г.а.Алтай, улица М Горького, дом № 36

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жумаканова Латина Муратбековна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бул күжат КР 2003 жылдың 7 кантарындағы «Электронды күжат және электронды сандық көл жою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сойкес қағаз бетіндегі заңмен тен. Электрондық күжат www.license.kz порталында құрылған. Электрондық күжат түпнұсқасын www.license.kz порталында тексере аласыз.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписью» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.license.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.license.kz.