

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 1 из
27



KZ.T.02.E0995
TESTING

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 157

от «9» сентября 2024 г.

Акт отбора образцов	№108 от 22.08.2023
Дата получения образцов	22.08.2023
Наименование продукции	Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9
Заявитель продукции	ОЮЛ «Казахстанская ассоциация информационной безопасности» адрес: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Мынбаева, 46
Изготовитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «КазТехЭлектроника» адрес: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Мауленова 92 офис 204.
Описание	Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 предназначено для обеспечения безопасности и охраны здоровья детей, преподавателей и персонала школ, детских садов и других учебных заведений. Обеспечивает идентификацию посетителей по магнитным картам или по технологии распознавания лиц. Осуществляет контроль и управление доступом в учебное учреждение, автоматически измеряет температуру входящих лиц и, при необходимости, наличие маски, в онлайн режиме проверяет статус посетителей в базе данных зараженных COVID-19 и контактных лиц Министерства здравоохранения РК. Интегрирована с системой Родительский контроль для предоставления родителям информации о времени посещения детьми школы и с другими подсистемами комплекса..
Вид испытаний	Сертификационные испытания
Обозначение НД на продукцию	СТ РК ISO/IEC 15408-2017 «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий». Часть 3. ОУД 4.
Обозначение НД на методы испытаний	СТ РК ИСО/МЭК 18045-2009 «Технологии информационные. Методы защиты. Методология оценки защиты информационных технологий».
Дата проведения испытаний	с 23/08/2023 по 09/09/2024
Оценка программного средства	Оценка программного обеспечения Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 проводилась в помещении ИЦ ТОО «Инфосерт» г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А в рабочих эксплуатационных режимах на реальной конфигурации технических средств, обеспечивающих функциональную достаточность для проведения проверок в требуемом объеме.

Результаты проверок приведены в таблице 1.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

Таблица 1

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
ADV_ARC.1 Описание архитектуры безопасности		
ADV_ARC.1.1 Оценщик должен проверить, что уровень детализации «Архитектуры безопасности» соответствует представленному в проектной документации по ОО описанию элементов, осуществляющих выполнение ФТБ.	В предоставленном документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Описание архитектуры безопасности. KZ OTAN.02.1-2024» описание элементов, осуществляющих выполнение функциональных требований безопасности представлена на детальном уровне, соответствует проекту ОО и функциональной спецификации.	Соответствует
ADV_ARC.1.2 Оценщик должен проверить, что в документ «Архитектура безопасности» включено описание доменов безопасности, обеспеченных согласованностью ФБО с ФТБ.	В документ Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Описание архитектуры безопасности. KZ OTAN.02.1-2024» включено описание доменов безопасности. Функции безопасности объекта согласованы с функциональными требованиями безопасности.	Соответствует
ADV_ARC.1.3 Оценщик должен проверить, что документ «Архитектура безопасности» предоставляет информацию о том, насколько процесс инициализации ФБО является защищенным.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Описание архитектуры безопасности. KZ OTAN.02.1-2024» предоставлена информация о защищенности процесса инициализации ФБО ОО.	Соответствует
ADV_ARC.1.4С Оценщик должен проверить, что в документе «Архитектура безопасности» продемонстрировано, что ФБО	В предоставленном документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Описание архитектуры безопасности. KZ OTAN.02.1-2024» описано, как ФБО обеспечивает собственную защиту.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 3 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
обеспечивают собственную защиту от вмешательства.		
ADV_ARC.1.5 Оценщик должен проверить, что в «Архитектура безопасности» продемонстрировано, что ФБО не допускают возможности обхода функциональных возможностей, осуществляющих выполнение ФТБ.	В предоставленном документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Описание архитектуры безопасности. KZ OTAN.02.1-2024» описано, что ФБО не допускают возможности обхода функциональных возможностей, осуществляющих ФТБ.	Соответствует
ADV_FSP.4 Полная функциональная спецификация		
ADV_FSP.4.1 Оценщик должен проверить, что в функциональной спецификации полностью представлены ФБО.	В предоставленном документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Полная функциональная спецификация KZ OTAN.03.1-2024» полностью представлены ФБО ОО.	Соответствует
ADV_FSP.4.2 Оценщик должен проверить, что в функциональной спецификации описаны назначение и методы использования всех ИФБО.	В предоставленном документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Полная функциональная спецификация KZ OTAN.03.1-2024» описано назначение и методы использования всех интерфейсов ФБО ОО.	Соответствует
ADV_FSP.4.3 Оценщик должен проверить, что в функциональной спецификации идентифицированы и описаны все параметры, связанные с каждым ИФБО.	В предоставленном документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Полная функциональная спецификация KZ OTAN.03.1-2024» идентифицированы и описаны все параметры, связанные с каждым интерфейсом ФБО.	Соответствует
ADV_FSP.4.4 Оценщик должен проверить, что в функциональной спецификации описаны все действия, связанные с каждым ИФБО.	В предоставленном документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Полная функциональная спецификация KZ OTAN.03.1-2024» описаны все действия, связанные с каждым интерфейсом ФБО.	Соответствует
ADV_FSP.4.5 Оценщик должен проверить, что функциональная	Документ Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Полная функциональная	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 4 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
спецификация содержит описание сообщений обо всех непосредственных ошибках, которые могут возникнуть при вызове каждого ИФБО.	спецификация KZ OTAN.03.1-2024» содержит описание сообщений о всех ошибках, которые могут возникнуть при вызове каждого ИФБО.	
ADV_FSP.4.6 Оценщик должен проверить, что в прослеживании соответствия продемонстрировано прослеживание ФТБ к ИФБО в функциональной спецификации.	Документ Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «OTAN МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Полная функциональная спецификация KZ OTAN.03.1-2024» содержит демонстрацию прослеживания ФТБ к ИФБО.	Соответствует
ADV_IMP.1 Представление реализации ФБО		
ADV_IMP.1.1 Оценщик должен проверить, что представление реализации определяет ФБО на таком уровне детализации, что ФБО могут быть созданы без дополнительных проектных решений.	В предоставленных на сертификационные испытания исходных кодах ФБО определены на уровне детализации, позволяющие создавать ФБО без дополнительных проектных решений.	Соответствует
ADV_IMP.1.2 Оценщик должен проверить, что представление реализации изложено в том виде, какой используется персоналом, занимающимся разработкой.	Предоставленные исходные коды программ изложены в том виде, который используется разработчиком.	Соответствует
ADV_IMP.1.3 Оценщик должен проверить, что в прослеживании между выборкой представления реализации и описанием проекта ОО продемонстрировано их соответствие.	Исходные коды соответствуют описаниям, приведенным в проекте ОО.	Соответствует
ADV_TDS.3 Базовый модульный проект		
ADV_TDS.3.1 Оценщик должен проверить, что в проекте приводится	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «OTAN МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Базовый	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 5 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
описание структуры ОО на уровне подсистем.	модульный проект KZ OTAN.05.1-2024» описание структуры ОО приведено на уровне подсистем.	
ADV_TDS.3.2 Оценщик должен проверить, что в проекте приводится описание структуры ОО на уровне модулей.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Базовый модульный проект KZ OTAN.05.1-2024» описание структуры ОО приведено на модульном уровне.	Соответствует
ADV_TDS.3.3 Оценщик должен проверить, что в проекте идентифицированы все подсистемы ФБО.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Базовый модульный проект KZ OTAN.05.1-2024» идентифицированы все подсистемы ФБО.	Соответствует
ADV_TDS.3.4 Оценщик должен проверить, что в проекте приводится описание каждой из подсистем ФБО.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Базовый модульный проект KZ OTAN.05.1-2024» приведено описание всех подсистем ФБО.	Соответствует
ADV_TDS.3.5 Оценщик должен проверить, что в проекте приводится описание взаимодействий всех подсистем ФБО между собой.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Базовый модульный проект KZ OTAN.05.1-2024» приведено описание взаимодействия всех подсистем ФБО.	Соответствует
ADV_TDS.3.6 Оценщик должен проверить, что в проекте осуществлено прослеживание подсистем ФБО с модулями ФБО	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Базовый модульный проект KZ OTAN.05.1-2024» подсистемы ФБО прослеживаются с модулями ФБО.	Соответствует
ADV_TDS.3.7 Оценщик должен проверить, что в проекте описан каждый осуществляющий выполнение ФТБ модуль с точки зрения его назначения и взаимодействия с другими модулями.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Базовый модульный проект KZ OTAN.05.1-2024» содержится описание назначения модулей, осуществляющих выполнение ФТБ, а также их взаимодействие с другими модулями.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 6 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
ADV_TDS.3.8 Оценщик должен проверить, что в проекте описан каждый осуществляющий выполнение ФТБ модуль с точки зрения его относящихся к ФТБ интерфейсов, значений, предоставляемых этими интерфейсами в ответ на запросы, взаимодействий с другими модулями и вызываемыми интерфейсами этих модулей.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Базовый модульный проект KZ OTAN.05.1-2024» содержится описание интерфейсов, значений, предоставляемых этими интерфейсами, взаимодействие модулей, осуществляющих выполнение ФТБ.	Соответствует
ADV_TDS.3.9 Оценщик должен проверить, что в проекте описан каждый поддерживающий и не влияющий на выполнение ФТБ модуль с точки зрения его назначения и взаимодействия с другими модулями.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Базовый модульный проект KZ OTAN.05.1-2024» содержится описание каждого модуля, поддерживающего модуль, выполняющий ФТБ.	Соответствует
ADV_TDS.3.10 Оценщик должен проверить, что в прослеживании продемонстрировано, что все описанные в проекте ОО режимы функционирования прослеживаются к вызывающим их ИФБО.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Базовый модульный проект KZ OTAN.05.1-2024» содержится прослеживание режимов выполнения к вызывающим их интерфейсам ФБО.	Соответствует
AGD_OPE.1 Руководство пользователя по эксплуатации		
AGD_OPE.1.1 Оценщик должен проверить, что в руководстве пользователя по эксплуатации для каждой пользовательской роли представлено описание доступных пользователям функций, возможных	В документе «Руководство пользователя по эксплуатации», для каждой пользовательской роли представлено описание доступных пользователям функций, возможных прав и обязанностей.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 7 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
прав и обязанностей, которыми следует управлять в защищенной среде функционирования, а также уместных предупреждений.		
AGD_OPE.1.2 Оценщик должен проверить, что в руководстве пользователя по эксплуатации в рамках каждой пользовательской роли представлено описание принципов безопасной работы с предоставленными в ОО интерфейсами.	В документе «Руководство пользователя по эксплуатации», для каждой пользовательской роли представлено описание принципов безопасной работы с предоставленными в ОО интерфейсами.	Соответствует
AGD_OPE.1.3 Оценщик должен проверить, что в руководстве пользователя по эксплуатации представлено описание доступных для каждой пользовательской роли функций и интерфейсов, особенно всех параметров безопасности под управлением пользователя, с указанием безопасных значений, если это уместно.	В документе «Руководство пользователя по эксплуатации», представлено описание доступных для каждой пользовательской роли функций и интерфейсов, с указанием безопасных значений.	Соответствует
AGD_OPE.1.4 Оценщик должен проверить, что в руководстве пользователя по эксплуатации для каждой пользовательской роли представлено четкое представление каждого типа имеющих значение для безопасности событий, связанных с	В документе «Руководство пользователя по эксплуатации», для каждой пользовательской роли представлено четкое представление каждого типа имеющих значение для безопасности событий, связанных с доступными пользователю обязательными для выполнения функциями.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 8 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
доступными пользователю обязательными для выполнения функциями, включая изменение характеристик безопасности сущностей, находящихся под управлением ФБО.		
AGD_OPE.1.5 Оценщик должен проверить, что в руководстве пользователя по эксплуатации идентифицированы все возможные режимы работы ОО (включая операции после сбоев и ошибок эксплуатации), их последствия и участие в обеспечении безопасного функционирования.	В документе «Руководство пользователя по эксплуатации», идентифицированы все возможные режимы работы ОО.	Соответствует
AGD_OPE.1.6 Оценщик должен проверить, что в руководстве пользователя по эксплуатации для каждой пользовательской роли описаны все меры безопасности, предназначенные для выполнения целей безопасности для среды функционирования согласно описанию в ЗБ.	В документе «Руководство пользователя по эксплуатации», для каждой пользовательской роли описаны все меры безопасности, предназначенные для выполнения целей безопасности для среды функционирования.	Соответствует
AGD_OPE.1.7 Оценщик должен проверить, что руководство пользователя по эксплуатации четкое и обоснованное.	Документ «Руководство пользователя по эксплуатации» обоснованное и четкое.	Соответствует
AGD_PRE.1 Подготовительные процедуры		

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 9 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
AGD_PRE.1.1 Оценщик должен проверить, что в подготовительных процедурах описываются все шаги, необходимые для безопасной приемки поставленного ОО в соответствии с процедурами поставки разработчика.	Подготовительные процедуры описаны в документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Документация по подготовительным процедурам KZ OTAN.15.1-2024» и имеют описание шагов, необходимых для безопасной приемки ОО.	Соответствует
AGD_PRE.1.2 Оценщик должен проверить, что в подготовительных процедурах описываются все необходимые шаги для безопасной установки ОО и безопасной подготовки среды функционирования в соответствии с целями безопасности для среды функционирования, описанными в ЗБ.	Документ Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Документация по подготовительным процедурам KZ OTAN.15.1-2024» имеет описание шагов подготовки среды функционирования и безопасной установки ОО.	Соответствует
ОЖЦ ВУК.4 (ALC_CMC.4) Поддержка производства, процедуры приемки и автоматизация		
ОЖЦ ВУК.4.1 (ALC_CMC.4.1) Оценщик должен проверить, что ОО помечен уникальной маркировкой.	ОО имеет уникальную маркировку «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9».	Соответствует
ОЖЦ ВУК.4.2 (ALC_CMC.4.2) Оценщик должен проверить, что в документации УК содержится описание метода, используемого для уникальной идентификации элементов конфигурации.	В представленном документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Управление конфигурацией KZ OTAN.06-07.1-2024» содержится описание идентификации для элементов конфигурации.	Соответствует
ОЖЦ ВУК.4.3 (ALC_CMC.4.3) Оценщик должен проверить, что система УК однозначно	В представленном документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Управление конфигурацией KZ OTAN.06-07.1-2024» идентифицированы все элементы конфигурации.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 10 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
идентифицирует все элементы конфигурации.		
ОЖЦ_ВУК.4.4 (ALC_СМС.4.4) Оценщик должен проверить, что система УК обеспечивает автоматизированные меры, чтобы в элементы конфигурации были внесены только санкционированные изменения.	Система управления конфигурацией обеспечивает автоматизированный контроль внесения санкционированных изменений.	Соответствует
ОЖЦ_ВУК.4.5 (ALC_СМС.4.5) Оценщик должен проверить, что система УК поддерживает производство ЦО с помощью автоматизированных средств.	Для производства ОО используются автоматизированные средства.	Соответствует
ОЖЦ_ВУК.4.6 (ALC_СМС.4.6) Оценщик должен проверить, что документация КМ включает план КМ.	Управление конфигурацией продукта представлено в документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Управление конфигурацией KZ OTAN.06-07.1-2024».	Соответствует
ОЖЦ_ВУК.4.7 (ALC_СМС.4.7) Оценщик должен проверить, что план УК описывает, как система УК используется для разработки ЦО.	План управления конфигурацией содержит описание использования УК при разработке ОО.	Соответствует
ОЖЦ_ВУК.4.8 (ALC_СМС.4.8) Оценщик должен проверить, что план УК описывает процедуры, используемые для принятия модифицированных или вновь созданных элементов конфигурации как часть ЦО.	В представленном документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Управление конфигурацией KZ OTAN.06-07.1-2024» содержатся разделы, описывающие процедуры приемки модифицированных или вновь созданных элементов конфигурации.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 11 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
ОЖЦ_ВУК.4.9 (ALC_CMS.4.9) Оценщик должен проверить, что данные демонстрируют, что все элементы конфигурации поддерживаются в системе УК.	Представленные данные подтверждают, что все элементы конфигурации поддерживаются в УК.	Соответствует
ОЖЦ_ВУК.4.10 (ALC_CMS.4.10) Оценщик должен проверить, что данные демонстрируют, что система УК эксплуатируется в соответствии с планом КМ.	Система УК эксплуатируется в соответствии с планом УК.	Соответствует
ОЖЦ_ОУК.4 (ALC_CMS.4) Охват УК отслеживания проблем		
ОЖЦ_ОУК.4.1 (ALC_CMS.4.1) Оценщик должен удостовериться, что список конфигурации включает в себя: сам ЦО; доказательства оценки, требуемые SAR; части, которые составляют ЦО; представление реализации; отчеты о дефектах безопасности и статус разрешения.	Список конфигурации содержит следующий набор элементов: а) ОО, как таковой; б) составные части ОО; в) представление реализации ОО; г) свидетельство оценки, требуемое ТАБ в ЗБ; д) документация, используемая для записи деталей обнаруженных недостатков безопасности, относящихся к представлению презентации (например, отчеты об ошибках статуса полученный из базы данных ошибок разработчика). Список конфигурации однозначно идентифицирует элементы конфигурации.	Соответствует
ОЖЦ_ОУК.4.2 (ALC_CMS.4.2) Оценщик должен удостовериться, что список конфигурации однозначно идентифицирует элементы конфигурации.	Список конфигураций однозначно идентифицирует каждый элемент конфигурации. Список конфигураций содержит достаточно информации для уникального определения используемой версии каждого элемента (номер версии).	Соответствует
ОЖЦ_ОУК.4.3 (ALC_CMS.4.3) Оценщик должен удостовериться, что для каждого соответствующего элемента конфигурации ФБО в списке	Все элементы конфигурации, имеющие отношение к ФБО, разработаны одним разработчиком.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 12 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
конфигурации указан разработчик элемента.		
ОЖЦ_ДОС.1 Доставка (ALC_DEL.1 Процедуры поставки)		
ОЖЦ_ДОС.1.1 (ALC_DEL.1.1) Оценщик должен исследовать документацию поставки, чтобы сделать заключение, что в документации поставки описаны все процедуры, необходимые для обеспечения безопасности при распространении версий ЦО на потребителя.	Представленный документ «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Документация по процедуре поставки KZ OTAN.08.1-2024» содержит описание процедур безопасного распространения версий ОО.	Соответствует
ОЖЦ_РАД.1 Идентификация мер безопасности (ALC_DVS.1 Идентификация мер безопасности)		
ОЖЦ_РАД.1.1 (ALC_DVS.1.1) Оценщик должен исследовать документацию по безопасности разработки, чтобы сделать заключение, что она описывает все физические, процедурные, кадровые и другие меры безопасности, необходимые для защиты конфиденциальности и целостности дизайна и реализации ЦО в среде его разработки.	Представленный документ «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Идентификация мер безопасности KZ OTAN.09.1-2024» содержит описание физических, процедурных, кадровых и других мер безопасности при разработке ОО.	Соответствует
ОЖЦ_РАД.1.2 Оценщик должен подтвердить, что меры безопасности применяются	Меры безопасности, описанные в документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Идентификация мер безопасности KZ OTAN.09.1-2024» применяются при разработке ОО.	
ОЖЦ_ОЖЦ.1 (ALC_LCD.1) Определенная разработчиком модель жизненного цикла		

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 13 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
ОЖЦ_ОЖЦ.1.1(ALC_LCD.1.1) Оценщик должен исследовать модель жизненного цикла, чтобы сделать заключение, что документация определения жизненного цикла описывает модель, используемую для разработки и сопровождения ЦО.	Представленный документ «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Определенная разработчиком модель жизненного цикла KZ OTAN.10.1-2024» содержит описание модели, используемой при разработке и сопровождении ОО.	Соответствует
ОЖЦ_ОЖЦ.1.2(ALC_LCD.1.2) Оценщик должен исследовать модель жизненного цикла, чтобы сделать заключение, что модель жизненного цикла обеспечивает необходимый контроль над разработкой и техническим обслуживанием ЦО.	Представленный документ «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Определенная разработчиком модель жизненного цикла KZ OTAN.10.1-2024» обеспечивает необходимый контроль при разработке и сопровождении ОО.	Соответствует
ОЖЦ_ИИМ.1 Четко определенные средства разработки (ALC_TAT.1 Полностью определенные инструментальные средства разработки)		
ОЖЦ_ИИМ.1.1 (ALC_TAT.1.1) Оценщик должен исследовать документацию инструментальных средств, чтобы сделать заключение, что каждый инструмент разработки, используемый для реализации, четко определен.	Представленный документ «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Полностью определенные инструментальные средства разработки KZ OTAN.11.1-2024» содержит разделы, описывающие каждый инструмент разработки.	Соответствует
ОЖЦ_ИИМ.1.2 (ALC_TAT.1.2) Оценщик должен исследовать документацию инструментальных средств, чтобы сделать заключение, что документация каждого инструмента разработки однозначно	Представленный документ «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Полностью определенные инструментальные средства разработки KZ OTAN.11.1-2024» содержит разделы, определяющие значения всех утверждений, используемых в реализации исходного кода.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 14 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
определяет значение всех утверждений, а также всех конвенций и директив, используемых в реализации.		
ASE_CCL.1 Утверждения о соответствии ЗБ		
ASE_CCL.1.1 Оценщик должен проверить, что ЗБ содержит утверждение о соответствии СТ РК ISO/IEC 15406-07, которое определяет, для какой редакции СТ РК ISO/IEC 15406-07 утверждается о соответствии ЗБ и ОО.	Документ «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» содержит утверждение о соответствии ЗБ СТ РК ИСО/IEC 15406-07-2017.	Соответствует
ASE_CCL.1.2 Оценщик должен проверить, что ЗБ содержит утверждение о соответствии СТ РК ISO/IEC 15406-07-2; ЗБ либо описывается как соответствующее требованиям СТ РК ISO/IEC 15406-07-2, либо как содержащее расширенные по отношению к СТ РК ISO/IEC 15406-07-2 требования.	Документ «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» содержит утверждение о соответствии функциональных требований безопасности СТ РК ИСО/IEC 15406-07-2-2017.	Соответствует
ASE_CCL.1.3 Оценщик должен проверить, что в ЗБ приводится описание соответствия СТ РК ISO/IEC 15406-07-3; ЗБ либо описывается как соответствующее требованиям СТ РК ISO/IEC 15406-07-3, либо как содержащее расширенные по отношению к СТ РК ISO/IEC 15406-07-3 требования.	Документ «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» содержит утверждение о соответствии требований доверия СТ РК ИСО/IEC 15406-07-3-2017.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 15 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
ASE_CCL.1.4 Оценщик должен проверить, что «Утверждение о соответствии» согласовывается с «Определением расширенных компонентов».	В документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» расширенные компоненты не применяются.	Соответствует
ASE_CCL.1.5 Оценщик должен проверить, что в «Утверждении о соответствии» идентифицированы все ПЗ и пакеты требований безопасности, о соответствии которым утверждается в ЗБ.	В документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» соответствие профилю защиты не утверждается.	Соответствует
ASE_CCL.1.6 Оценщик должен проверить, что в «Утверждении о соответствии» приведены описания любого соответствия ЗБ некоторому пакету требований; ЗБ либо описывается как соответствующее пакету требований, либо как содержащее расширенные по отношению к пакету требований.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» приводится описание: Функциональные требования безопасности ОО, включенные в данное ЗБ соответствуют классам, семействам и компонентам, определенным в СТ РК ISO/IEC 15406-07-2-2017. Требования доверия, включенные в данное ЗБ соответствуют классам, семействам и компонентам доверия, определенным в СТ РК ISO/IEC 15406-07-3-2017.	Соответствует
ASE_CCL.1.7 Оценщик должен проверить, что в «Обосновании утверждения о соответствии» продемонстрировано, что тип ОО согласуется с типом ОО в тех ПЗ, о соответствии которым утверждается..	В документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» утверждение о соответствии ПЗ не приводится.	Соответствует
ASE_CCL.1.8 Оценщик должен проверить, что в «Обосновании	В документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 16 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
утверждений о соответствии» продемонстрировано, что изложение «Определения проблемы безопасности» согласуется с изложением «Определения проблем безопасности» в тех ПЗ, о соответствии которым утверждается..	безопасности KZ OTAN.01.1-2024» утверждение о соответствии ПЗ не приводится.	
ASE_CCL.1.9 Оценщик должен проверить, что в «Обосновании утверждения о соответствии» продемонстрировано, что изложение «Целей безопасности» согласуется с изложением «Целей безопасности» в тех ПЗ, о соответствии которым утверждается.	В документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «OTAN МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» утверждение о соответствии ПЗ не приводится.	Соответствует
ASE_CCL.1.10 Оценщик должен проверить, что в «Обосновании утверждений о соответствии» продемонстрировано, что изложение «Требований безопасности» согласуется с изложением «Требований безопасности» в тех ПЗ, о соответствии которым утверждается.	В документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «OTAN МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» утверждение о соответствии ПЗ не приводится.	Соответствует
ASE_ECD.1 Определение расширенных компонентов		
ASE_ECD.1.1 Оценщик должен проверить, что в изложении «Требований безопасности» идентифицированы все расширенные требования безопасности.	В документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «OTAN МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» расширенные компоненты не определены.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 17 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
ASE_ECD.1.2 Оценщик должен проверить, что в «Определении расширенных компонентов» определен расширенный компонент для каждого расширенного требования безопасности.	В документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» расширенные компоненты не определены.	Соответствует
ASE_ECD.1.3 Оценщик должен проверить, что в «определении расширенных компонентов» указано, как каждый расширенный компонент связан с существующими компонентами, семействами и классами СТ РК ISO/IEC 15406-07.	В документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» расширенные компоненты не определены.	Соответствует
ASE_ECD.1.4 Оценщик должен проверить, что в «Определении расширенных компонентов» используются в качестве модели представления компоненты, семейства, классы и методология СТ РК ISO/IEC 15406-07.	В документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» расширенные компоненты не определены.	Соответствует
ASE_ECD.1.5 Оценщик должен проверить, что расширенные компоненты состоят из измеримых объективных элементов, чтобы была возможность продемонстрировать соответствие или несоответствие этим элементам.	В документе «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» расширенные компоненты не определены.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 18 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
ASE_INT.1 Введение ЗБ		
ASE_INT.1.1 Оценщик должен проверить, что «Введение ЗБ» содержит ссылку ЗБ, ссылку ОО, Аннотацию ОО и описание ОО.	Раздел «Введение» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» содержит ссылку ЗБ, ссылку ОО, Аннотацию ОО и описание ОО.	Соответствует
ASE_INT.1.2 Оценщик должен проверить, что «Ссылка на ЗБ» однозначно идентифицирует ЗБ	«Ссылка на ЗБ» однозначно идентифицирует ЗБ.	Соответствует
ASE_INT.1.3 Оценщик проверить, что «Ссылка на ЗБ» однозначно идентифицирует ОО.	«Ссылка на ЗБ» однозначно идентифицирует ОО.	Соответствует
ASE_INT.1.4 Оценщик должен проверить, что в «Аннотации ОО» представлена краткая информация о его использовании и основных функциональных возможностях безопасности ОО.	В «Аннотации ОО» представлена краткая информация о его использовании и основных функциональных возможностях безопасности ОО.	Соответствует
ASE_INT.1.5 Оценщик должен проверить, что в «Аннотации ОО» идентифицирован тип ОО.	В «Аннотации ОО» идентифицирован тип ОО.	Соответствует
ASE_INT.1.6 Оценщик должен проверить, что в «Аннотации ОО» идентифицированы любые не входящие в ОО аппаратные, программные, а также программно-аппаратные средства, требуемые ОО.	В «Аннотации ОО» идентифицированы любые не входящие в ОО аппаратные, программные, а также программно-аппаратные средства, требуемые ОО.	Соответствует
ASE_INT.1.7 Оценщик должен проверить, что «Описание ОО»	«Описание ОО» включает описание физических границ ОО.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 19 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
включает описание физических границ ОО.		
ASE_INT.1.8 Оценщик должен проверить, что «Описание ОО» включает описание логических границ ОО.	«Описание ОО» включает описание логических границ ОО.	Соответствует
ASE_OBJ.2 Цели безопасности		
ASE_OBJ.2.1 Оценщик должен проверить, что изложение «Целей безопасности» включает в себя описание целей безопасности для ОО и для среды функционирования ОО.	Раздел «Цели безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «OTAN MEKTEP» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» включает описание целей безопасности для ОО и для среды функционирования ОО.	Соответствует
ASE_OBJ.2.2 Оценщик должен проверить, что в «Обосновании целей безопасности» каждая цель безопасности для ОО прослежена к угрозам, на противостояние которым направлена эта цель безопасности, и к ПБОр, на осуществление которых направлена эта цель безопасности.	В разделе «Обоснование целей безопасности» каждая цель безопасности для ОО прослежена к угрозам, на противостояние которым направлена эта цель безопасности, и к ПБОр, на осуществление которых направлена эта цель безопасности.	Соответствует
ASE_OBJ.2.3 Оценщик должен проверить, что в «Обосновании целей безопасности» каждая цель безопасности для ОО прослежена к угрозам, на противостояние которым направлена эта цель безопасности, к ПБОр, на осуществление которых направлена эта цель безопасности, а также к предположениям,	В разделе «Обоснование целей безопасности» каждая цель безопасности для ОО прослежена к угрозам, на противостояние которым направлена эта цель безопасности, к ПБОр, на осуществление которых направлена эта цель безопасности, а также к предположениям, поддерживаемым данной целью безопасности.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 20 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
поддерживаемым данной целью безопасности.		
ASE_OBJ.2.4 Оценщик должен проверить, что в «Обосновании целей безопасности» продемонстрировано, что цели безопасности направлены на противостояние всем идентифицированным угрозам.	В разделе «Обоснование целей безопасности» продемонстрировано, что цели безопасности направлены на противостояние всем идентифицированным угрозам.	Соответствует
ASE_OBJ.2.5 Оценщик должен проверить, что в «обосновании целей безопасности» продемонстрировано, что цели безопасности направлены на осуществление всех ПБОр.	В разделе «Обоснование целей безопасности» продемонстрировано, что цели безопасности направлены на осуществление всех ПБОр.	Соответствует
ASE_OBJ.2.6 Оценщик должен проверить, что в «Обосновании целей безопасности» продемонстрировано, что цели безопасности для среды функционирования поддерживают все предположения.	В разделе «Обоснование целей безопасности» продемонстрировано, что цели безопасности для среды функционирования поддерживают все предположения.	Соответствует
ASE_REQ.2 Производные требования безопасности		
ASE_REQ.2.1 Оценщик должен проверить, что изложение «Требований безопасности» содержат описание ФТБ и ТДБ.	Раздел «Требования безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» содержит описание функциональных требований безопасности и требования доверия безопасности.	Соответствует
ASE_REQ.2.2 Оценщик должен проверить, что все субъекты, объекты, операции, атрибуты безопасности, внешние сущности и другие понятия,	В разделе «Требования безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024»	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 21 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
использующиеся в ФТБ и ТДБ определены.	определены все субъекты, объекты, операции, атрибуты безопасности, внешние сущности и другие понятия, используемые в ФТБ и ТДБ	
ASE_REQ.2.3 Оценщик должен проверить, что в изложении «Требований безопасности» идентифицированы все выполненные над требованиями безопасности операции.	В разделе «Требования безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» идентифицированы все выполненные над требованиями безопасности операции.	Соответствует
ASE_REQ.2.4 Оценщик должен проверить, что все операции выполняются правильно.	Все операции, изложенные в разделе «Требования безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» выполняются правильно.	Соответствует
ASE_REQ.2.9 Оценщик должен проверить, что каждая зависимость от «Требований безопасности» либо удовлетворена, либо приводится обоснование неудовлетворения зависимости.	Все зависимости функциональных требований безопасности и требования доверия безопасности удовлетворены. Обоснования неудовлетворения зависимостей не приведены.	Соответствует
ASE_REQ.2.6 Оценщик должен проверить, что «Обоснование требований безопасности» прослеживает каждое ФТБ к целям безопасности для ОО.	В разделе «Обоснование требований безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» приведено прослеживание каждого ФТБ к целям безопасности для ОО.	Соответствует
ASE_REQ.2.7 Оценщик должен проверить, что в «Обосновании требований безопасности» продемонстрировано, что ФТБ обеспечивают выполнение всех целей безопасности.	В разделе «Обоснование требований безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» продемонстрировано, что ФТБ обеспечивают выполнение всех целей безопасности.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 22 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
ASE_REQ.2.8 Оценщик должен проверить, что обоснование требований безопасности объясняет, почему были выбраны ТДБ.	В разделе «Обоснование требований безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» приведено объяснение, почему были выбраны ТДБ.	Соответствует
ASE_REQ.2.13 Оценщик должен проверить, что изложение «Требований безопасности» внутренне непротиворечиво.	Раздел «Требования безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» внутренне непротиворечиво.	Соответствует
ASE_SPD.1 Определение проблем безопасности		
ASE_SPD.1.1 Оценщик должен проверить, что «Определение проблемы безопасности» включает в себя описание угроз.	Раздел «Определение проблем безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» включает в себя описание угроз.	Соответствует
ASE_SPD.1.2 Оценщик должен проверить, что описание всех угроз приводится в терминах источника угрозы, активов и негативного действия.	В разделе «Определение проблем безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» описание всех угроз приводится в терминах источника угрозы, активов и негативного действия.	Соответствует
ASE_SPD.1.3 Оценщик должен проверить, что в «Определение проблемы безопасности» включено описание ПБОр.	В раздел «Описание проблем безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» включено описание политик безопасности организации.	Соответствует
ASE_SPD.1.4 Оценщик должен проверить, что «Определение проблем безопасности» содержит описание предположений относительно среды функционирования.	Раздел «Определение проблем безопасности» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» содержит описание предположений относительно среды функционирования.	Соответствует
ASE_TSS.1 Краткая спецификация ОО		

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.
Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 23 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
ASE_TSS.1.1 Оценщик должен проверить, что «Краткая спецификация» описывает, каким образом ОО выполняет каждое ФТБ.	В разделе «Краткая спецификация» документа «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Задание по безопасности KZ OTAN.01.1-2024» имеется описание, каким образом ОО выполняет каждое ФТБ.	Соответствует
АТЕ_COV.2 Анализ покрытия		
OTE_OXB.2.1 (АТЕ_COV.2.1) Оценщик должен исследовать материалы анализа покрытия испытаний, чтобы установить, что анализ покрытия испытаний демонстрирует соответствие между тестами в тестовой документации и ИФБО в функциональной спецификации.	Документ «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Анализ покрытия тестами. KZ OTAN.12-13.1-2024» демонстрирует соответствие между тестами в тестовой документации и ИФБО в функциональной спецификации.	Соответствует
OTE_OBX.2.2 (АТЕ_COV.2.2) Оценщик должен исследовать анализ тестового покрытия, чтобы сделать заключение, что анализ тестового покрытия демонстрирует, что все ИФБО в функциональной спецификации были протестированы.	Документ Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Анализ покрытия тестами. KZ OTAN.12-13.1-2024» демонстрирует, что все интерфейсы, описанные в функциональной спецификации протестированы.	Соответствует
ОТЕ_ГЛБ.2 (АТЕ_DPT.2) Тестирование: модули обеспечения безопасности		
ОТЕ_ГЛБ.2.1 (АТЕ_DPT.2.1) Оценщик должен исследовать материалы анализа глубины тестирования для установления того, что они демонстрируют соответствие между тестами в тестовой документации и	Документ Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9 Анализ покрытия тестами. KZ OTAN.12-13.1-2024» демонстрирует соответствие между тестами в тестовой документации и подсистемами и модулями в Проекте ОО.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 24 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
подсистемами TSF и SFR-принудительными модулями в проекте ЦО.		
ОТЕ_ГЛБ.2.2 (АТЕ_DPT.2.2) Оценщик должен исследовать материалы анализа глубины тестирования для установления того, что они демонстрируют, что все подсистемы TSF в проекте ЦО были протестированы.	Документ Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Анализ покрытия тестами. KZ OTAN.12-13.1-2024» демонстрирует, что все подсистемы ФБО в Проекте ОО протестированы.	Соответствует
ОТЕ_ГЛБ.2.3 (АТЕ_DPT.2.3) Оценщик должен исследовать материалы анализа глубины тестирования для установления того, что они демонстрируют, что модули SFR-принуждения в проекте ЦО были протестированы.	Документ Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Анализ покрытия тестами. KZ OTAN.12-13.1-2024» демонстрирует, что все модули ФБО в Проекте ОО протестированы	Соответствует
ОТЕ_ФУН.1 (АТЕ_FUN.1) Функциональное тестирование		
ОТЕ_ФУН.1.1 (АТЕ_FUN.1.1) Оценщик должен исследовать документацию испытаний с целью установить, что в документацию испытаний включены план испытаний, ожидаемые результаты испытаний и фактические результаты испытаний.	Документ Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Анализ покрытия тестами. KZ OTAN.12-13.1-2024» содержит план испытаний, ожидаемые результаты и фактические результаты испытаний.	Соответствует
ОТЕ_ФУН.1.2 (АТЕ_FUN.1.2) Оценщик должен исследовать документацию испытаний с целью установить, что план испытаний определяет тесты, которые должны	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Анализ покрытия тестами. KZ OTAN.12-13.1-2024» определены тесты, которые должны быть выполнены и описаны сценарии выполнения каждого теста.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 25 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
быть выполнены и описывает сценарии выполнения каждого теста.		
ОТЕ_ФУН.1.3 (ATE_FUN.1.3) Оценщик должен исследовать документацию испытаний с целью установить, что ожидаемые результаты испытаний показывают ожидаемые результаты выполнения тестов.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Анализ покрытия тестами. KZ OTAN.12-13.1-2024» ожидаемые результаты испытаний показывают ожидаемые результаты выполнения тестов.	Соответствует
ОТЕ_ФУН.1.4 (ATE_FUN.1.4) Оценщик должен исследовать документацию испытаний с целью установить, что фактические результаты испытаний соответствуют ожидаемым результатам испытаний.	В документе Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9 Анализ покрытия тестами. KZ OTAN.12-13.1-2024» содержит фактические результаты испытаний соответствуют ожидаемым результатам испытаний.	Соответствует
ОТЕ_НЕЗ.2 Независимое тестирование – образец (ATE_IND.2 Выборочное независимое тестирование)		
ОТЕ_НЕЗ.2.1 (ATE_IND.2.1) Оценщик должен исследовать ЦО с целью установить, что ЦО подходит для тестирования.	Представленный для испытаний ОО пригоден для тестирования.	Соответствует
ОТЕ_НЕЗ.2.2 (ATE_IND.2.2) Оценщик должен убедиться, что разработчик предоставил эквивалентный набор ресурсов тем, которые были использованы при функциональном тестировании ФБО разработчиком.	Тестовый стенд представляет собой экземпляр Программного обеспечения «Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9» Конфигурация тестового стенда полностью соответствует заявленной в представленной документации. Все процедуры тестирования проводились через внешний интерфейс объекта оценки.	Соответствует
ООУ_АНУ.3 Фокусированный анализ уязвимостей (AVA_VAN.3 Сосредоточенный анализ уязвимостей)		
ООУ_АНУ.3.1 Оценщик должен убедиться, что ЦО подходит для тестирования.	Представленный для испытаний ОО подходит для тестирования.	Соответствует

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 26 из
27

Требования стандарта	Фактические результаты	Соответствие/вердикт
ООУ_АНУ.3.2 Оценщик должен удостовериться, что предоставленная информация соответствует всем требованиям к содержанию и представлению доказательств.	Предоставленная информация соответствует всем требованиям к содержанию и представлению доказательств.	Соответствует
ООУ_АНУ.3.3 Оценщик должен выполнить поиск источников в общественном достоянии для выявления потенциальных уязвимостей в ЦО.	Для выявления потенциальных уязвимостей был использован Инструмент для поиска уязвимостей и тестирования безопасности приложений Application Inspector.	Соответствует
ООУ_АНУ.3.4 Оценщик должен провести независимый, сфокусированный анализ уязвимости ЦО с использованием инструктивной документации, функциональной спецификации, дизайна ЦО, описания архитектуры безопасности и представления реализации для выявления потенциальных уязвимостей в ЦО.	Для выявления потенциальных уязвимостей в ОО проведен анализ уязвимостей с использованием документов: «Руководство пользователя по эксплуатации», «Подготовительные процедуры», функциональной спецификации, модульного проекта ОО, описания архитектуры безопасности и представления реализации.	Соответствует
ООУ_АНУ.3.5 Оценщик должен провести тестирование проникновения на основе выявленных потенциальных уязвимостей, чтобы определить, что ЦО является стойким к атакам, совершаемым атакующим, имеющим потенциал атаки Enhanced-Basic.	Результаты проведенных тестов проникновения на основе выявленных потенциальных уязвимостей показывают, что ОО является стойким к атакам, совершаемым атакующим, имеющим потенциал атаки Повышенный-Основной.	Соответствует

Общий вердикт является положительным. ОО **соответствует** СТ РК ISO/IEC 15408-3-2017 “Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Требования к обеспечению защиты”. Оценочный уровень доверия 4.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Полная или частичная перепечатка или копирование данного протокола без разрешения ИЛ запрещается

050008, г. Алматы, ул. Айманова д. 140, НП 58А
т.: 8-727-2243935



Испытательный центр
ТОО «Инфосерт»
Аттестат аккредитации
№ KZ.T.02.E0995 от 13.05.2022 г.

Кол. стр. 27 из
27

Приложения: 1. Результаты тестирования функций безопасности на 18 листах.

2. Результаты анализа уязвимостей на 7 листах.

3. Контрольная сумма файлов на 53 листах.

Документ **Протокол испытаний.pdf** был подписан цифровой подписью
(Протокол испытаний.pdf)

Внимание! Предоставленные на этой странице данные несут исключительно информативный характер.
Удостовериться в том, что подписи относятся именно к предоставленному документу и в том что он не был изменен возможно только проверив подписи на странице подписанного документа:



<https://sigex.kz/show/?id=SFndPF9YO22Yompz>

Для проверки подписи потребуется предоставить оригинальный электронный документ.

Укажите каким образом можно получить копию электронного документа.

☒ Отображать QR коды подписей

Всего подписей: 2


ТУГАЕВА ВЛАДЛЕНА (ИИН 791006402116) подписал(а) данный документ 10.09.2024, 09:04:36.

Шаблон сертификата: Политики применения регистрационных свидетельств

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инфосерт" (БИН 170540004330)

Удаленная идентификация, Защищенная электронная почта (ЭЦП), Юридическое лицо/совместное предпринимательство, Лицо, наделенное правом подписи

Тип подписи: cms





БАҚЫТЖАНОВ БАТЫРБЕК (ИИН 940117300517) подписал(а) данный документ 10.09.2024, 10:41:42.

Шаблон сертификата: Политика применения регистрационных свидетельств электронной цифровой подписи юридических лиц Республики Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инфосерт" (БИН 170540004330)

Защищенная электронная почта (ЭЦП), Юридическое лицо/совместное предпринимательство, Лицо, наделенное правом подписи

Тип подписи: cms



Сосредоточенный анализ уязвимостей

Программное обеспечение
Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9

Исходные данные для проведения анализа уязвимостей Программного обеспечения Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП»:

- ЗБ KZ.OTAN.01.1-2024 - задание по безопасности Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9;
- ПФС KZ OTAN.03.1-2024 - полная функциональная спецификация;
- БМП KZ OTAN.05.1-2024 - базовый модульный проект ОО;
- ОАБ KZ OTAN.02.1-2024 - описание структуры безопасности
- ПР KZ OTAN.04.1-2024 - представление реализации ФБО;
- Руководство пользователя - руководство пользователя по эксплуатации Программного обеспечения Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9
- Руководство системного администратора Программного обеспечения Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9;
- Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕП» Версия 4.30.5.9;
- ОО, пригодный для тестирования, развернут на платформе заказчика;
- общедоступная информация, обеспечивающая идентификацию потенциальных уязвимостей.
- Анализ исходных кодов ПО, произведенный на платформе разработчика.

1. Конфигурация тестируемого ОО

Конфигурация тестируемого ОО, соответствует заявленной в документации.

конфигурация	В документации	Соответствие
Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР»	Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР»	Тестируемая конфигурация установлена на платформе заказчика, на одном экземпляре операционной системы и соответствует заявленной.

2. Соответствие установленного тестового и работоспособного экземпляра ОО, заявленному в документации.

компонент	В документации	На стенде	соответствие
Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР»	Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9	Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9	Тестируемая конфигурация установлена на платформе заказчика, на одном экземпляре операционной системы и соответствует заявленной.

3. Информация о найденных материалах, указывающих на наличие потенциальных уязвимостей в ОО.

Программное обеспечение Комплексная система цифровизации школы «ОТАН МЕКТЕР» Версия 4.30.5.9, общедоступный источник:
<https://www.cvedetails.com/>

№ п.п	Идентификация уязвимости	Описание уязвимости	Статус, дата исправления
		Не обнаружено	

4. Идентификация уязвимостей, выявленных в результате анализа исходных кодов.

Идентификация уязвимости	Способ реализации	Файл	Обоснование
#4-5	Некорректная нейтрализация директив в динамически вычисляемом коде (Внедрение eval)	./sources/views/top.js : 52	Не является уязвимостью так как это ложноположительное срабатывание анализатора

5. Идентификация потенциальных уязвимостей, выявленных в процессе изучения документации сертификации.

В процессе изучения руководства системного администратора выявлена потенциальная уязвимость через прямой перебор пароля.

6. Идентификация потенциальных уязвимостей.

	Потенциальная уязвимость	Способ реализации
VLN_OE.1	Прямой перебор пароля	Прямой перебор пароля пользователя в роли «administrator»

7. План теста:

VLN_OE.1 Перебор пароля:

- Перебор пароля вручную
- ОО должен функционировать в нормальном режиме.
- Все ФБО должны быть включены.
- Наблюдение за режимами выполнения ФБО осуществляются через веб-интерфейс менеджера задач операционной системы среды функционирования.

8. Результаты тестов:

VLN_OE.1 Прямой перебор пароля

Методика 1:

Для составления пароля используется следующий рекомендуемый состав символов: английский алфавит (с использованием верхнего и нижнего регистров), цифры и спецсимволы ($A = 72$).

Пусть длина пароля $z = 8$.

Следовательно, длина пароля, равная 8 символам при словаре 72 символа достаточна для выполнения заданных условий, а именно: если будет выбран пароль длиной в 8 символов, и алфавит 72 символа, то в течение 400 лет при осуществлении непрерывных попыток его подбора, время подбора будет составлять 400 лет. Если дополнительно учитывать, что время сессии с отправкой пароля и получением результата в веб приложении увеличивается в сотни раз, то итоговое время взлома тоже увеличивается на это же число.

Атака невозможна за реальное количество времени. Источник: <https://password.kaspersky.com/ru/>

Методика 2:

Длина пароля $z = 8$.

Имеем:

$$4,32 * 10^4 * 3 * (6/0,000001) \leq 728,$$

или

$$7,77 * 10^5 (1/0,000001) \leq 7,2 * 10^{14},$$

или

$$7,77 * 10^{11} \leq 7,2 * 10^{14}.$$

Следовательно, длина пароля, равная 8 символам при словаре 72 символа достаточна для выполнения заданных условий.

Вероятность подбора пароля с одной попытки, если $A=72$ и $z = 8$:

$$P=1/Az = 1/728 = 1/7,2 * 10^{14} = 1,3 * 10^{-13} < 10^{-5}.$$

Таким образом, при использовании сложного пароля с длиной от 8 символов вероятность его подбора низка и удовлетворяет метрике стойкости (вероятность подбора пароля с нескольких попыток, не обладая знанием верного значения пароля, должна быть не выше 10^{-6} и с одной попытки не более 10^{-5}) для базового уровня средств собственной безопасности.

Атака невозможна за реальное количество времени.

Результат отрицательный.

9. Усилия по тестированию на проникновение.

Расчет потенциала нападения.

Уязви- мость	Время работы		опыт		Знание ОО		Окно возможностей		Оборудование		
	значение	индекс	значение	индекс	значение	индекс	значение	индекс	значение	индекс	
	<= один день	0	Непрофессионал	0	Общедоступное	0	Излишний / неограниченный доступ	0	Стандартное	0	
	<= одна неделя	1	Специалист	3	Ограниченное	3	Легкий	1	Специализированное	4	
	<= две недели	2	Эксперт	6	Чувствительное	7	Умеренный	4	Заказное	7	
	<= один месяц	4	Высококвалифицированный специалист	8	Критическое	11	Трудный	10	Составное заказное	9	
	<= два месяца	7					Ни один	**2)			
	<= три месяца	10									
	<= четыре месяца	13									
	<= пять месяцев	15									
	> шесть месяцев	19									
VLN_OE.1		19		3		0		4		0	26

Заключение по результатам:

VLN_OE.1 - тестирование перебора паролей: идентифицированную уязвимость с уровнем потенциала, заявленного в документации (Повышенный-Основной) реализовать не удалось.

10. Оценка уязвимости и сопротивления ОО.

Таблица Б.3 Сопоставление потенциала нападения к компонентам доверия (справочная таблица).

Оценки	Потенциал нападения, требуемый для сценария	Сопротивление ОО нападающему с потенциалом нападения:	Встречает компоненты доверия	Провал компонентов:
0-9	Основной	Не оцененный		AVA_VAN.1, AVA_VAN.2, AVA_VAN.3, AVA_VAN.4, AVA VAN.5
10-13	Повышенный -Основной	Основной	AVA_VAN.1, AVA_VAN.2	AVA_VAN.3, AVA_VAN.4, AVA VAN.5
14-19	Измененный	Повышенный- Основной	AVA_VAN.1, AVA_VAN.2, AVA VAN.3	AVA_VAN.4, AVA_VAN.5
20-24	Высокий	Измененный	AVA_VAN.1, AVA_VAN.2, AVA_VAN.3, AVA VAN.4	AVA_VAN.5
=>25	Сверх высокий	Высокий	AVA_VAN.1, AVA_VAN.2, AVA_VAN.3, AVA_VAN.4, AVA VAN.5	

Примечание: провал компонентов означает взлом систем с расчетным потенциалом нападения ниже удовлетворяемой оценки.

11. Итоговый анализ уязвимостей.

Итоговый анализ уязвимостей.

уязвимость	источник	Не отвечает ТФБ	Краткое описание	Пригодность в предопределенной среде	Индекс потенциала произведенного нападения в ходе тестов –	Потенциал нападения заявленный для сертификации

					потенциал нападения	
VLN_OE.1	анализ ОО	-	Ввод прописных и заглавных букв латинского алфавита, цифр, символов.	непригодна	26	10-13

Резюме: в результате изучения документации ОО, тестов на эксплуатацию возможных уязвимостей, произведенных на производственных мощностях заказчика, выяснено что ОО не содержит уязвимых компонентов в заявленной среде и в заявленной конфигурации для потенциала, заявленного для сертификации.

Приложение 1: 7 (семь) файлов отчета сканера Application Inspector:

Report_books_PlainReport_2024-09-06T01-26_Medium.pdf - на 5 листах

Report_count_PlainReport_2024-09-06T01-32_Potential.pdf - на 4 листах

Report_modules_PlainReport_2024-09-06T01-54_Potential.pdf - на 4 листах

Report_panel_PlainReport_2024-09-06T01-36_Medium.pdf - на 5 листах

Report_platforms_PlainReport_2024-09-06T01-53_Potential.pdf - на 4 листах

Report_server_PlainReport_2024-09-06T01-42_High.pdf - на 5 листах

Report_skud_PlainReport_2024-09-06T01-47_High.pdf - на 5 листах

Документ **Приложение 2_анализ_уязвимостей.pdf** был подписан цифровой ПОДПИСЬЮ

(Приложение 2_анализ_уязвимостей.pdf)

Внимание! Предоставленные на этой странице данные несут исключительно информативный характер.
Удостовериться в том, что подписи относятся именно к предоставленному документу и в том что он не был
изменен возможно только проверив подписи на странице подписанного документа:



<https://sigex.kz/show/?id=t9pNawgvQtf0WZxM>

Для проверки подписи потребуется предоставить оригинальный электронный документ.

Укажите каким образом можно получить копию электронного документа.

v.tugaeva@infocert.kz

☒ Отображать QR коды подписей

Всего подписей: 2


ТУГАЕВА ВЛАДЛЕНА (ИИН 791006402116) подписал(а) данный документ 10.09.2024, 09:01:46.

Шаблон сертификата: Политики применения регистрационных свидетельств

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инфосерт" (БИН 170540004330)

Удаленная идентификация, Защищенная электронная почта (ЭЦП), Юридическое лицо/совместное
предпринимательство, Лицо, наделенное правом подписи

Тип подписи: cms



БАҚЫТЖАНОВ БАТЫРБЕК (ИИН 940117300517) подписал(а) данный документ 10.09.2024, 10:42:36.

Шаблон сертификата: Политика применения регистрационных свидетельств электронной цифровой подписи юридических лиц Республики Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инфосерт" (БИН 170540004330)

Защищенная электронная почта (ЭЦП), Юридическое лицо/совместное предпринимательство, Лицо, наделенное правом подписи

Тип подписи: cms

